
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zakázku malého rozsahu na dodávky

evidenční číslo zakázky: 01/04/2016

„Dodávka 2 ks osobních vozidel se sanitní nástavbou“

PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADAVATEL: Nemocnice Prachatice, a.s., Nebahovská 1015
383 20 Prachatice, IČ: 26095165

1. PREAMBULE

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů zakázky malého rozsahu na dodávky v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon).

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám včetně technické specifikace, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následně vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Název zadavatele: Nemocnice Prachatice, a.s.

Sídlo: Nebahovská 1015
383 20 Prachatice

Zastoupená: Ing. Michal Čarvaš, MBA – předseda představenstva
MUDr. František Stráský – místopředseda představenstva

IČ: 26095165

DIČ: CZ26095165

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE

Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky

Forma zadávacího řízení: Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. (viz. § 18, odst. 5)

Limit veřejné zakázky: Malého rozsahu (§ 12, odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách)

4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks osobních vozidel se sanitní nástavbou. Všechna vozidla musí splňovat požadavky dle specifických technických požadavků uvedených v bodě 4.3.

CPV klasifikace předmětu zakázky:

34114120-6 zdravotnické vozidlo

4.2. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks osobních vozidel se sanitní nástavbou pro Nemocnici Prachatice, a. s.

Specifikace technických požadavků jsou uvedeny v bodě 4.3.

Součástí dodávky (tedy předání a převzetí) bude zaškolení obsluhy, předání návodů v ČJ, předání velkých technických průkazů, příslušných certifikátů, prohlášení o shodě a všech dokladů k vozidlu.

Homologace: vozidla budou vyhovovat podmínkám vyhl. MZ ČR č. 296/2012 Sb. o požadavcích na věcné technické vybavení zdravotnických zařízení, v platném znění a tím i normě ČSN EN 1789 + A1 a zákonu č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění.

Všechny použité díly budou splňovat podmínky vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb., v platném znění.

4.3. TECHNICKÉ POŽADAVKY

A) Specifikace sanitní vozidlo

Požadavek:	Splnění:
Motor minimálně 75 kW, diesel	
Prodloužený servisní interval (min. 30.000 km)	
Dlouhý rozvor	
Nízká střecha	
Manuální převodovka	
Posilovač řízení	
Kotoučové brzdy vpředu i vzadu	
Bezpečnostní systém ABS + EDS, ASR, ESP	
Nezávislé topení nebo přehřev motoru	
Přední mlhová světla	
Počet sedaček v kabině řidiče 1 + 2 = 3, včetně řidiče	
Počet přepravovaných osob 2 + 5 (2 – kabina řidiče, 5 – v prostoru pro pacienty, z toho jeden ležící)	
Nastavitelný volant	
Dvousedadlo spolujezdce s opěrkami hlavy v kabině řidiče	
Vyhřívání sedadla řidiče	
Zásuvka 12 V v kabině řidiče (před spolujezdcem) se stálým proudem (bez ohledu na zapnuté zapalování)	
Airback řidiče a spolujezdce	
Klimatizace, topení v prostoru řidiče, nezávislé na prostoru pro pacienty	
Vnitřní zpětné zrcátko	
El. nastavitelná a vyhřívání zpětná zrcátka	
El. stahování postranních předních oken	
Otáčkoměr	

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	
Elektrický immobilizér	
Rádio	
Potahy sedaček na všechny 3 sedadla v kabině řidiče	
Pevná přepážka mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem s posuvným oknem (originál od výrobce vozidla, pokud přepážku vyrábí)	
Klimatizace, topení v prostoru pro pacienty, nezávislé na kabině řidiče s termostatem 12 V	
Pravé posuvné dveře s otevíracím oknem a osvětlením nástupního prostoru	
Prosklení celého prostoru pro pacienty , polepený tmavou folií (úprava musí být vyznačena v technickém průkazu s příloženým atestem firmy)	
Zadní výklopné prosklené dveře (podmínkou) , elektrické vyhřívání zadního okna, stěrač + ostřikovač	
Pevná uzamykatelná skříňka pro uložení vyhláškou předepsaného materiálu	
Základní barva karosérie je bílá	

B) Specifikace zástavby

Požadavek:

Splnění:

Výstražné světelné zařízení a zvukové zařízení: světelnou rampu vč. reproduktoru v přední části vozidla + siréna + modrý maják v zadní části vozidla. Modrá světla do přední masky.	
Stropní diodové osvětlení ambulantního prostoru s ovládáním u řidiče a schodišťovými vypínači u bočních a zadních dveří	
Pomocné osvětlení ambulantního prostoru s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích	
2 kusy zásuvek 12 V na levé stěně ambulantního prostoru	
Osvětlení prostoru za vozidlem	
Střešní obousměrný ventilátor, umístěný v ambulantním prostoru	
Zvuková signalizace mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče (1x spínač v dosahu ležícího pacienta a 1x ve stropě)	
Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče	
Výklopný nerezový schod pod bočními dveřmi – na 2x sklopený	
Neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce, montovaná ze strany řidiče	
Výztuhy karosérie pro uchycení sanitní zástavby	
Vyrovnání podlahy a její obležení protismykovým	

dezinfikovatelným odolným materiálem	
Obložení stěn a stropu plastovým dezinfikovatelným materiálem	
Zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru	
Tepelná a zvuková izolace ambulantního prostoru	
2x pevné samostatné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem, orientace ve směru jízdy	
1x pevné samostatné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy a polohovatelným opěradlem, tříbodovým pásem, orientace ve směru jízdy (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z anticora)	
Pevný stůl nosítek s nakládací plošinou s nerez lištami, úložným prostorem a přípravou na montáž úchytného systému nosítek (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z anticora)	
Příprava pro montáž úchytného systému pojízdného infarktového křesla na podlaze u pravého boku ambulantního prostoru vzadu a u zadních dveří (obvyklý podlahový držák)	
Nájezdová rampa (né nájezdové lyžiny) z anticora pro infarktové křeslo, ovládaná jednou osobou, u zadních výklopných dveří (šíře asi 48 -50 cm)	
Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří (svisle), na přepážce (vodorovně) a stropní madlo (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z anticora)	
Úchyt pro 10 l láhev O ₂ LIV a 2 l láhev LIV (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z anticora) v přední části zástavby (aby hadička jednorázové masky dosáhla od lahví k horní části lehátka a k jednomu sedadlu), bude používána vždy jen jedna láhev. Redukční ventil s manometrem. Ruční dýchací přístroj s příslušenstvím pro novorozence, děti a dospělé s možností připojení ke zdroji medicínálního kyslíku. Příslušenství k inhalačnímu podávání kyslíku vč. polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu	
Držák na infuzní láhve včetně držáku vaku (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z anticora)	
Odpadní nádoba v ambulantním prostoru	
Hasicí přístroj 2 kg	
Autolékárníčka	
2x výstražný trojúhelník	
1x reflexní vesta	
Tažné lano	
Plachta transportní	
Bodové světlo - reflektor	
Vnější úprava vozidla reflexní fólií dle zvyklostí Nemocnice Prachatice, a.s., vč. nápisů provozovatele, ambulance a symbolů modrých hvězd (fólii nalepit do tvaru hokejky - dle zvyklostí zadavatele	

C) Specifikace transportní technika

Požadavek:

Splnění:

Úchytný systém nosítek s montáží na stůl nosítek (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z anticora)	
Úchytný systém pojízdného křesla s montáží na podlahu vozidla (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z anticora)	
Komplet nosítek s odnímatelným podvozkem s polohovací výškou (min. 5 výškových poloh) se sklopnýma nohama, velkým pojezdovými pogumovanými koly + nosítka s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodovým ramenním pásovým systémem a zádržným systémem pro děti a dospělé	
Pojízdné infarktové křeslo, nepolohovatelné, s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeti vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nosnost křesla min. 250 kg	

Vnitřní rozmístění sedaček je nutné před montáží konzultovat se zadavatelem!

5. LHŮTY A MÍSTO PRO PROVEDENÍ DODÁVEK

5.1. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění. Předpokládaný termín zahájení plnění je podpisem smlouvy. Lhůta dokončení a předání bezvadné zakázky – do 14.9.2016

5.2. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je Nemocnice Prachatice, a.s., Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice

5.3. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 180 kalendářních dnů.

6. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

Pro prokázání kvalifikace uchazeč předloží:

Pro základní kvalifikační předpoklady:

- **Čestné prohlášení** (příloha č. 4)

Pro profesní kvalifikační předpoklady:

- Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (postačuje prostá kopie)
- Aktuální výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (postačuje prostá kopie)

Pro technické kvalifikační předpoklady:

- seznam dvou významných dodávek stejného typu plnění realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech ; přílohou tohoto seznamu musí být
 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně

Veškeré doklady musí být platné po celou dobu zadávací lhůty.

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídkovou cenou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí celková cena včetně daně z přidané hodnoty za dodávku dvou vozidel se sanitní nástavbou (dle technické specifikace uvedené v bodě 4.3.) po dobu záruční lhůty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení dodávky a služby včetně všech nákladů souvisejících (doprava, zprovoznění, prokazatelné zaškolení obsluhy, kompletní předání).

Každá část nabídkové ceny : A,B,C bude obsahovat podrobný výčet všech komponentů (dodavatel požaduje rozpis jednotlivých položek částí A,B,C ale cenu požaduje souhrnně za jednotlivé části viz. příloha č. 2).

Nabídková cena za dodání předmětu veřejné zakázky bude zpracována podle věcného členění dodávky a souvisejících služeb.

Formulář pro uvedení nabídkové ceny je součástí zadávací dokumentace (Příloha č.2: Cenový souhrn) - Tato tabulka slouží po rozepsání cen nabízených částí. Nabídková cena i dílčí ceny budou uvedeny v české měně v požadovaném členění.

Zadavatel požaduje vyčíslení nákupní ceny bez DPH i s DPH .

8. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Uchazeč předloží návrh smlouvy o dílo, do návrhu doplní obchodní a platební podmínky.

Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Smlouva nesmí obsahovat ustanovení, která by znevýhodňovala zadavatele.

Obsahem smlouvy bude:

- Nabídková cena navržená uchazečem. Tato cena musí být platná a neměnná po celou dobu smluvního vztahu. Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty.
- Záruční doba
- Termín ukončení
- Splatnost faktury je 60 dnů. Proplacení faktury je možné pouze na základě podepsaného předávacího protokolu, který podepíše vedoucí oddělení nebo jiná určená způsobilá osoba
- Žádné zálohové faktury se nepřipouští

9. ŘAZENÍ NABÍDKY

Nabídka uchazeče musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou a označených shodně s následujícími pokyny.

Nabídka musí obsahovat:

1. **Krycí list nabídky** (příloha č. 1) obsahující identifikační údaje uchazeče, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeném ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za cenovým souhrnem).
2. Vyplněný formulář „**Cenový souhrn**“ (příloha č. 2)
3. Vyplněnou tabulku „**Podklady pro hodnocení nabídky**“ (příloha č. 3)
4. Podklady pro prokázání kvalifikace –
 - **Čestné prohlášení** (příloha č. 4),
 - Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (postačuje prostá kopie)
 - Aktuální výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (postačuje prostá kopie)
 - Doklad osvědčující odbornou způsobilost zájemce – (postačuje prostá kopie)

- Seznam dvou významných dodávek stejného typu plnění realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech

5. **Podepsaný návrh smlouvy** (příloha č. 5)

- Návrhy smluv musí být podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka

6. Technická specifikace nabízených vozidel (jednotlivých částí) popsána postupně dle bodu 4.3. – členěná na části A,B,C a bude obsahovat podrobný výčet všech komponentů k uvedeným částem.

10. DALŠÍ POŽADAVKY A PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel požaduje záruční dobu vozidla jako celku vč. zdravotní zástavby min. 48 měsíců nebo do najetých 200 000 km.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek zakázky všem uchazečům stejně a stejným způsobem.

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku jako nejvhodnější, neuzavřít smlouvu s vybraným uchazečem a popřít ukončit bez udání důvodů, nepřiznat nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo při nedostatku finančních zdrojů změnit rozsah této veřejné zakázky i v průběhu její realizace.

11. DOBA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídky budou podány v písemné formě v českém jazyce v uzavřené obálce označené „zakázka – nabídka 2 ks osobních vozidel se sanitní nástavbou – neotvírat“, poštou nebo osobně v podatelně zadavatele. Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit.

Adresa: Nemocnice Prachatice, a.s., podatelna, Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice.

Termín k podání nabídek je stanoven na 24.5. 2016 do 11.00 hodin.

12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

13. KONTAKTNÍ OSOBY

Ing. Jan Švík, vedoucí provozně technického odd.. Email: svik@nempt.cz ,tel. 607560477

14. PŘÍLOHY

Příloha č. 1: **Krycí list nabídky**

Příloha č. 2: **Cenový souhrn**

Příloha č. 3: **Podklady pro hodnocení nabídky**

Příloha č. 4: **Čestné prohlášení dodavatele**

Příloha č. 5: **Návrh kupní smlouvy**

V Prachaticích, dne 22.4. 2016

.....
Ing. Michal Čarvaš, MBA
předseda představenstva

.....
MUDr. František Stráský
místopředseda představenstva

**NEMOCNICE
PRACHATICE**
NEMOCNICE PRACHATICE, a.s.
Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice