

VZOROVÝ ŘEZ


Č.1 – tř. zatížení A15 – tl. 60 mm
 Č.2 – tř. zatížení A30 – tl. 60 mm
 Č.3 – tř. zatížení B 125 – tl. 120 mm
 Č.4 – tř. zatížení D 400 – tl. 160 mm

TBW - Q 40/625/120 (26 kg)
TBW - Q 60/625/120 (39 kg)
TBW - Q 80/625/120 (51 kg)
TBW - Q 100/625/120 (64 kg)


TBR – Q 600/1 000x625/120 SKP (589 kg)
ROVNÁ SKRUŽ (SE STUPADLEM)
TBS – Q 250/1 000/120 – SP (254 kg)
TBS – Q 500/1 000/120 – SP (506 kg)
TBS – Q 1 000/1 000/120 – SP (1 013 kg)

Dlažba drobnou kostkou
Vidlicové stupadlo

PVC koleno zn. KGB 200-87°30'



ŘEZ A – A'



DETAIL SPOJE

[illegible]

UPOZORNĚNÍ !!!

Vzhledem k minimální výšce šachty nebude použita přechodová skruž, ale zákrytová deska

TZK-Q200/120 L (DN 1000/625, výšky 200 mm, 465 kg, tř. zatížení A15).

Terén kolem šachty pak vyvýšit a zasypat do úrovně poklopu.

POZNÁMKA :


Vstupní otvor na vyrovnávacím věnci z prstenců, nebo kyselinovzdorných radiálek.

Obklad žlábků a lavičky z čediče - dle požadavku budoucího provozovatele kanalizace ČEVAK a.s..

Poklopy použít dle místního zatížení.

Jednotlivé díly navrženy předběžně od f. BETONIKA plus s.r.o., možno však použít od jakékoliv jiné firmy avšak shodné či vyšší kvality.

Kótváno v cm.

AUTOR NÁVRHU:	Vladimír Jiráň		VLADIMÍR JIRÁŇ projektová činnost ve stavebnictví Skalka 701 383 01 Prachatice IČO 128 78 901 tel. 388312058 e-mail: v.jiran@gmail.com	
ZODP. PROJEKTANT:	Vladimír Jiráň			
VYPRACOVALA :	Marie Žuravská			
STAVEBNÍK:	NEMOCNICE PRACHATICE, a.s. Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice			
AKCE:	Stavební úpravy kanalizace Nemocnice Prachatice			
VÝKRES:	VSTUPNÍ ŠACHTA SE SPADIŠTĚM		DATUM:	05 / 2017
			STUPEŇ:	DSP
			FORMÁT:	02 x A4
		měřítko	č.výkresu	
		1:50	7	