

## Nemocnice Prachatice, a.s.

Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice II

### ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Dodávka 2 ks osobních vozidel se sanitní nástavbou

#### Článek 1

##### Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel veřejné zakázky: Nemocnice Prachatice, a.s., Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice II  
Zastoupený: Ing. Michal Čarvaš, MBA, předsedou představenstva  
MUDr. František Stráský, členem představenstva  
IČO: 260 95 165  
Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/nemocnice-prachatice-a-s>  
Kontaktní osoba: Ing. Jan Švík  
Telefon, email: +420 388 600 277, 724 793 589, svik@nempt.cz

#### Článek 2

##### Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku, údaje o veřejné zakázce

1. **Předmětem veřejné zakázky je** dodávka 2 ks osobních vozidel se sanitní nástavbou. Obě vozidla musí splňovat požadavky dle specifických technických požadavků uvedených v bodě v bodě 3.

CPV klasifikace předmětu zakázky:

- zdravotnické vozidlo - 34114120-6
- vozidlo pro přepravu pacientů - 34114122-0

2. Popis předmětu veřejné zakázky

Součástí dodávky (tedy předání a převzetí) bude zaškolení obsluhy, předání návodů v ČJ, předání velkých technických průkazů, příslušných certifikátů, prohlášení o shodě a všech dokladů k vozidlu.

Homologace: vozidla budou vyhovovat podmínkám vyhl. MZ ČR č. 296/2012 Sb. o požadavcích na věcné technické vybavení zdravotnických zařízení, v platném znění a tím i normě ČSN EN 1789 + A1 a zákonu č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění.

**Všechny použité díly budou splňovat podmínky vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb., v platném znění.**

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY

##### A) Specifikace sanitní vozidlo

Požadavek:

Splnění:

Motor minimálně 75 kW, diesel	
Prodloužený servisní interval (min. 30.000 km)	
Dlouhý rozvor	
Nízká střecha	
Manuální převodovka	
Posilovač řízení	
Kotoučové brzdy vpředu i vzadu	

Bezpečnostní systém ABS + EDS, ASR, ESP	
Nezávislé topení nebo přehřev motoru	
Přední mlhová světla	
Počet sedaček v kabině řidiče 1 + 2 = 3, včetně řidiče	
Počet přepravovaných osob 2 + 5 (2 – kabina řidiče, 5 – v prostoru pro pacienty, z toho jeden ležící)	
Nastavitelný volant	
Dvousedadlo spolujezdce s opěrkami hlavy v kabině řidiče	
Vyhřívané sedadlo řidiče	
Zásuvka 12 V v kabině řidiče (před spolujezdcem) se stálým proudem (bez ohledu na zapnuté zapalování)	
Airback řidiče a spolujezdce	
Klimatizace, topení v prostoru řidiče, nezávislé na prostoru pro pacienty	
Vnitřní zpětné zrcátko	
El. nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka	
El. stahování postranních předních oken	
Otáčkoměr	
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	
Elektrický immobilizér	
Rádio	
Integrované připojení k veřejné mobilní telefonní síti - handsfree	
Potahy sedaček na všechny 3 sedadla v kabině řidiče	
Pevná přepážka mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem s posuvným oknem (originál od výrobce vozidla, pokud přepážku vyrábí)	
Klimatizace, topení v prostoru pro pacienty, nezávislé na kabině řidiče s termostatem 12 V	
Pravé posuvné dveře s otevíracím oknem a osvětlením nástupního prostoru a schodů	
Prosklení celého prostoru <b>pro pacienty</b> , polepený tmavou folií (úprava musí být vyznačena v technickém průkazu s příloženým atestem firmy)	
Zadní <b>výklopné prosklené dveře</b> (podmínkou), elektrické vyhřívání zadního okna, stěrač + ostříkovač	
Pevná uzamykatelná skříňka pro uložení vyhláškou předepsaného materiálu.	
Základní barva karosérie je bílá	

## B) Specifikace zástavby

### Požadavek:

### Splnění:

Výstražné světelné zařízení a zvukové zařízení: světelnou rampu v LED diodovém provedení s minimální délkou 1250 mm nízko profilová do 100 mm výšky s integrovaným reproduktorem ( siréna) o minimálním výkonu 100 W v přední části vozidla + modrý maják v zadní části vozidla. Modrá světla do přední masky.	
Stropní osvětlení ambulantního prostoru (vč. prostoru nad vstupem u bočních dveří) s ovládním u řidiče a schodišťovými vypínači u bočních a zadních dveří	
Pomocné osvětlení ambulantního prostoru s kombinovaným ovládním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveří	

2 kusy zásuvek 12 V na levé stěně ambulantního prostoru	
Osvětlení prostoru za vozidlem	
Střešní obousměrný ventilátor, umístěný v ambulantním prostoru	
Zvuková signalizace mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče (1x spínač v dosahu ležícího pacienta a 1x ve stropě)	
Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče	
Výklopný nerezový schod pod bočními dveřmi – na <b>2x sklopený</b>	
Neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce, montovaná ze strany řidiče	
Výztuhy karosérie pro uchycení sanitní zástavby	
Vyrovnání podlahy a její obležení protismykovým dezinfikovatelným odolným materiálem (odstín dohodnout s kontaktní osobou)	
Obložení stěn a stropu plastovým dezinfikovatelným materiálem nebo práškově lakovanými hliníkovými panely se ztmelením všech spojů.	
Ztmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru	
Tepelná a zvuková izolace ambulantního prostoru	
2x pevné samostatné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrkami, třibodovým pásem, orientace ve směru jízdy	
1x pevné samostatné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy a polohovatelným opěradlem, loketními opěrkami, třibodovým pásem, orientace ve směru jízdy (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z anticora)	
Pevný stůl nosítek s nakládací plošinou s nerez lištami, úložným prostorem a přípravou na montáž úchytného systému nosítek (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z anticora)	
Příprava pro montáž úchytného systému pojízdného infarktového křesla na podlaze u pravého boku ambulantního prostoru vzadu a u zadních výklopných dveří (obvyklý podlahový držák)	
Nájezdová rampa ( <b>né nájezdové lyžiny</b> ) z anticora pro infarktové křeslo, ovládaná jednou osobou, u zadních výklopných dveří vč. aretace proti chvění (šíře asi 48 - 50 cm)	
Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří (svisle), na přepážce (vodorovně) a stropní madlo (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z anticora)	
Úchyt pro 10 l láhev O <sub>2</sub> LIV a 2 l láhev LIV (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z anticora) v přední části zástavby (aby hadička jednorázové masky dosáhla od lahvi k horní části lehátka a k jednomu sedadlu), bude používána vždy jen jedna láhev. Redukční ventil s manometrem - MEDISELECT II (vč. průtokoměru a manometru). Ruční dýchací přístroj s příslušenstvím pro novorozence, děti a dospělé s možností připojení ke zdroji medicínálního kyslíku. Příslušenství k inhalačnímu podávání kyslíku vč. polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu	
Držák na infuzní láhve včetně držáku vaku (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z anticora)	
Odpadní nádoba v ambulantním prostoru	
Hasicí přístroj 2 kg	
Autolékárnička	
2x výstražný trojúhelník	
1x reflexní vesta	
Tažné lano	

Plachta transportní	
Bodové světlo - reflektor	
Vnější úprava vozidla reflexní fólií dle zvyklostí Nemocnice Prachatice, a.s., vč. nápisů provozovatele, ambulance a symbolů modrých hvězd (fólii nalepit do tvaru hokejky - dle zvyklostí zadavatele	

### C) Specifikace transportní technika

#### Požadavek:

#### Splnění:

Úchytňý systém nosítek s montáží na stůl nosítek (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z anticora)	
Úchytňý systém pojízdného křesla s montáží na podlahu vozidla (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z anticora)	
Komplet nosítek s odnímatelným podvozkem s polohovací výškou (min. 5 výškových poloh) se sklopnýma nohama, velkým pojezdovými pogumovanými koly + nosítka s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodovým ramenním pásovým systémem a zádržným systémem pro děti a dospělé	
Pojízdné infarktové křeslo, nepolohovatelné, s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeti vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nosnost křesla min. 250 kg	

**Dodávku automatického externího defibrilátoru nepožadujeme.**

**Vnitřní rozmístění sedaček je nutné před montáží konzultovat se zadavatelem.**

### Článek 3

#### Místo a doba plnění

Místo a doba plnění předmětu veřejné zakázky je uvedena ve smlouvě.

Místem plnění je Nemocnice Prachatice, a.s., Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice.

Předpokládaný termín zahájení plnění je dán podpisem smlouvy.

Lhůta dokončení a předání bezvadné zakázky je max.do 28.9.2018

### Článek 4

#### Způsob výběru nejvhodnější nabídky, hodnotící kritéria

1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je **nejnižší nabídková cena bez DPH. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.**
2. V souvislosti s posouzením výše nabídkových cen si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat uchazeče ke zdůvodnění jeho nabídkové ceny v případě, že bude takovou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky malého rozsahu považovat za cenu mimořádně nízkou. Písemná výzva bude obsahovat seznam těch položek, které jsou pro vyšší nabídkové ceny dle názoru zadavatele podstatné nebo důvody, proč zadavatel považuje nabídkovou cenu uchazeče za mimořádně nízkou. Zadavatel vezme písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny uchazeče v úvahu pouze v případě, že bude taková cena zdůvodněna objektivními příčinami, a to ekonomickými aspekty nebo výjimečně příznivými podmínkami, které má (nebo bude mít) uchazeč k dispozici.

3. Lhůta pro doručení případného zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny pověřené osobě je nejpozději do tří pracovních dní, když běh této lhůty začne plynout vždy dnem následujícím po dni převzetí písemné výzvy.
4. V rámci právní opatrnosti zadavatel sděluje, že v případě, že budou nabídkové ceny uchazečů, s nimiž bude možné uzavřít smlouvu, zcela shodné (totožné), rozhodne o jejich pořadí uchazečů na prvních třech místech losování. Losování se uskuteční za účasti dotčených dodavatelů, členů hodnotící komise, pokud je stanovena, zástupce zadavatele a notáře, který průběh losování osvědčí notářským zápisem. Notářský zápis bude tvořit nedílnou součást Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek. Termín losování bude uchazečům oznámen v dostatečném časovém předstihu tak, aby se dotčení uchazeči mohli losování zúčastnit, nejméně však čtyři pracovní dny před uskutečněním vlastního losování.

## Článek 5

### Kvalifikační předpoklady

**Uchazeč musí ve své nabídce předložit:**

1. **čestné prohlášení** prokazující splnění trestně právní bezúhonnosti podle vzoru, který tvoří Přílohu č. 2 těchto Zadávacích podmínek. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněná jednat jménem nebo za dodavatele (např. jednatel, předseda představenstva, ředitel společnosti na základě plné moci apod.) a ze kterého budou zřejmé tyto údaje – cena, doba a místo realizace stavebních prací.
2. **oprávnění k podnikání** (živnostenský list) ve fotokopii v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky
3. **výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky** ve fotokopii, pokud je uchazeč zapsán v obchodním rejstříku
4. informaci, resp. prohlášení o tom, že má uchazeč zkušenosti s dodávkami stejného typu plnění realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech min. 2 dodávky ve finančním objemu min. 800 000 Kč bez DPH za každou dodávku.

Přílohou tohoto seznamu musí být:

- a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
- b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli,
- c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu **b** od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně.

## Článek 6

### Požadavky zadavatele na obsah nabídky

**Součástí nabídky uchazeče musí být listiny a doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené v čl. 5 těchto zadávacích podmínek a dále informace a doklady vyjmenované dále v tomto článku zadávacích podmínek.** V případě, že uchazeč ve své nabídce nedoloží požadované informace nebo doklady prokazující splnění kvalifikace, bude takovou skutečnost zadavatel považovat za **nesplnění vyhlášených podmínek veřejné zakázky malého rozsahu a taková nabídka nebude dále posuzována a hodnocena.**

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku, která **musí být předložena v listinné podobě a v českém jazyce.**

Zadavatel si vyhrazuje právo požádat uchazeče, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady, které budou prokazovat uchazečem tvrzené skutečnosti, nebo budou prokazovat jeho schopnost realizovat předmět veřejné zakázky řádně a včas.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje a informace deklarované uchazečem v jeho nabídce. V takovém případě je povinností uchazeče poskytnout zadavateli řádnou součinnost, a to ve lhůtě minimálně tři pracovních dní od data převzetí výzvy k poskytnutí součinnosti.

**Uchazeč musí ve své nabídce kromě dokladů prokazující splnění kvalifikace předložit i následující listiny:**

1. **subdodavatelské schéma** předmětu veřejné zakázky - příloha č.4, a to formou samostatného čestného prohlášení, ve kterém uchazeč uvede všechny své subdodavatele, s jejichž pomocí bude realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu. U každého subdodavatele uvede uchazeč věcné plnění a rozsah stanovený v Kč a v %. Pokud subdodavatelské schéma nebude součástí nabídky uchazeče, resp. smlouvy bude mít zadavatel za to, že plnění bude probíhat bez pomoci třetích osob (subdodavatelů).
2. **návrh smlouvy** dle vzoru Smlouvy o dílo, která tvoří Přílohu č. 3 těchto zadávacích podmínek. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (např. jednatel, předseda představenstva, ředitel společnosti na základě plné moci apod.).

#### **Upozornění zadavatele ke smlouvě o dílo:**

- 2.1 Do uvedeného vzoru pro předmět veřejné zakázky doplní uchazeč pouze své identifikační údaje a údaje o nabídkové ceně. **Další doplnění nebo změny zadavatel nepřipouští.** Zadavatel si vyhrazuje právo text smlouvy po dohodě s vybraným uchazečem upřesnit a doplnit v těch částech, které nevedou ke změně zadávacích podmínek.
- 2.2 Uchazeč do smlouvy o dílo uvede celkovou **cenu díla za dodávku dvou vozidel se sanitní nástavbou dle technické specifikace uvedené v článku 2**, dle požadavku zadavatele uvedeného ve smlouvě v českých korunách jako cenu smluvní a nejvýše přípustnou. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení dodávky a služby včetně všech nákladů souvisejících (doprava, zprovoznění, prokazatelné zaškolení obsluhy, kompletní předání.) Každá část nabídkové ceny: A, B, C bude obsahovat výčet všech komponentů (dodavatel požaduje rozpis jednotlivých položek části A,B,C viz. příloha č. 1. Nabídková cena za dodání předmětu veřejné zakázky bude zpracována podle věcného členění dodávky a souvisejících služeb. Formulář pro uvedení nabídkové ceny je součástí zadávací dokumentace (Příloha č.1: Cenový souhrn) - tato tabulka slouží pro rozepsání cen nabízených částí. Nabídková cena i dílčí ceny budou uvedeny v české měně v požadovaném členění. Tato cena musí být platná a neměnná po celou dobu smluvního vztahu. Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty. Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2001 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

### **Článek 7**

#### **Lhůta a místo pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami**

Uchazeč musí svou nabídku doručit v uzavřené obálce. Obálka bude označena textem „**dodávka 2 ks osobních vozidel se sanitní nástavbou**“ a dále identifikačními údaji uchazeče. Uchazeč musí svou nabídku doručit nejpozději **do 24. 4. 2018 do 10:00 hodin** na adresu zadavatele, a to buď osobně v pracovních dnech od 8:30 hodin do 14:00 hodin (v pátek do 13:00 hodin) na podatelnu zadavatele nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. jiným přepravcem zásilek. Za včasné doručení nabídky odpovídá výhradně uchazeč. V případě, že nabídka uchazeče bude doručena po stanovené lhůtě, nebude taková nabídka zařazena mezi posuzované a hodnocené nabídky. O této skutečnosti bude uchazeč zadavatelem písemně informován. Otevírání obálek je neveřejné.

### **Článek 8**


#### **Další informace k průběhu veřejné zakázky malého rozsahu**

1. Zadavatel požaduje prodlouženou záruční dobu vozidla jako celku vč.zdravotní zástavby min. 48 měsíců nebo najetých 150 000 km (2+2/150 000) .
2. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky těchto zadávacích podmínek i této veřejné zakázky. Pokud tohoto práva využije, bude postupovat v souladu s § 6 zákona.

4. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást Dokumentace o zadávacím řízení, a to i v případech, kdy zadavatel zadávací řízení zruší.
5. Zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky nebo zrušení veřejné zakázky malého rozsahu rozhodne nejpozději do 90 dní (zadávací lhůta), když běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni doručení nabídek. Po celou dobu běhu této lhůty jsou uchazeči svým návrhem smlouvy vázáni. Běh této lhůty končí dnem doručení, resp. uveřejněním oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele.
6. V případě, že odmítne vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost k uzavření smlouvy, může zadavatel uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se podle výše nabídkové ceny bez DPH umístil jako druhý v pořadí, resp. třetí v pořadí v případě, že odmítne uzavřít smlouvu s dodavatelem i dodavatel umístěný jako druhý v pořadí.
7. Předmětné zadávací řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo písemně oznámit uchazeči své rozhodnutí o vyloučení uchazeče a své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/nemocnice-prachatice-a-s>. Rovněž si vyhrazuje právo na profilu zadavatele uveřejňovat dodatečné informace a jiná sdělení týkající se předmětné veřejné zakázky.
9. **Seznam příloh:** (1) Cenový souhrn, (2) Čestné prohlášení dodavatele, (3) Smlouva o dílo (4) Subdodavatelské schéma s uvedením všech subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla.



Ing. Michal Čarvaš, MBA  
předseda představenstva  
Nemocnice Prachatice, a.s.



MUDr. František Stráský,  
člen představenstva  
Nemocnice Prachatice, a.s.

NEMOCNICE  
PRACHATICE  
NEMOCNICE PRACHATICE, a.s.  
Nebahevská 1016, 383 01 Prachatice

